

INSTRUCCIONES DESINFECCIÓN TECLADOS-MONITORES-EQUIPOS INFORMÁTICOS

Instrucciones para la desinfección de teclados, monitores y equipos informáticos.

1. Para mejorar la desinfección de esos equipos y evitar que puedan ser medios de transmisión en la situación actual de epidemia de COVID-19, se recomienda lo siguiente:

Instrucciones

Utilizar solución desinfectante, que según disponibilidad podrá ser:

- a. **Alcohol etílico al 70%**. No diluir.
- b. **Solución de clorhexidina alcohólica al 0,5 o al 2%**. No diluir.
- c. **Jabón desinfectante de superficies** de tipo solución de amonio cuaternario: Instrunet Surfianios Premium o Instrunet Anio Aniosurf Citron (Código del almacén: 053206): Diluir al 0,25%, es decir, 2,5 mililitros de producto en 1 litro de agua.

Excepcionalmente se podrá proceder al **llenado de envases de cristal o plástico disponibles**, para utilizar posteriormente la solución elaborada. Estos envases deberán ser previamente lavados con agua y jabón, aclarados y bien escurridos,

Si la solución se mantiene en un envase cerrado, ésta podrá conservarse hasta un máximo 7 días. Si se mantiene en una batea o envase abierto, desechar a las 24 horas.

2. **Humedecer ligeramente** un paño, gasa o el textil del que se disponga, pero que NO desprenda fibras, No humedecer en exceso para evitar que se introduzca líquido en los componentes electrónicos.
3. **Proceder a la limpieza de las superficies** con especial atención a las teclas y todos los recovecos del equipo. No es necesario la limpieza previa con soluciones jabonosas, ni necesario realizar aclarado.
4. **Desechar el paño** una vez utilizado.

Fuente: Servicio de Medicina Preventiva y Seguridad del Paciente HUMV.
(Revisión 2 (corrección de errores); Fecha elaboración: 23/03/2020)